



Aquatek

ČELNÁ STENA

LUX B6



LUX B6

Technické osvedčenie : 4801C/03/0232/O/O04

ZOZNAM MATERIÁLU :

- A* – úchytná lišta v tvare U - 1 ks
- B* – úchytná lišta v tvare U s magnetom - 1 ks
- C* – profil s magnetom - 1 ks
- D* – pohyblivý panel dvojdielny - 1 ks
- E* – skrutky 4 x 40 - 4 ks
- F* – hmoždinky priemer 6 mm - 4 ks
- G* – zaist'ovacie skrutky 3,5 x 9,5 - 4 ks

Pred montážou je potrebné skontrolovať kompletnosť výrobku a jeho nezávadnosť.

Čelnú stenu je nutné montovať k vnútornej hrane vaničky alebo múrika !

MONTÁŽNY NÁVOD :

1. Z pohyblivého panelu (D) vysunieme profil v tvare U (A) a priložíme ho k stene, kde ho pomocou vodováhy vyrovnáme.
2. Cez predvrtané otvory vyznačíme na stene otvory pre hmoždinky (F).
3. Diery vyvrtáme vrtákom 6 mm. Na profil v tvare U (A) nanesieme silikónový tmel a profil priskrutkujeme k stene skrutkami (E).
4. Pohyblivý panel zasunieme do profilu v tvare U (A), vyrovnáme pozdĺž vaničky a z vnútornej strany ho zaistíme skrutkami (G).
5. Na protiahlú stenu rovnakým spôsobom namontujeme profil v tvare U (B), do ktorého zasunieme profil s magnetom (C).
6. Pohyblivý panel zatvoríme, k nemu doladíme profil sa magnetom (C) a z vnútornej strany zaistíme skrutkami (G).

UPOZORNENIE :

*Po ukončení montáže nanesieme silikónový tmel sanitárny transparentný po vonkajšom obvode čelných dverí a to a na miestach, kde by mohlo dôjsť k pretečeniu. Z vnútornej strany sa žiadny silikón nenanáša !!!
Po vytvrdnutí silikónu je nutné skontrolovať jeho tesnosť. V prípade pretečenia je nutné opätovne naniesť silikón.*

Vážený zákazník,

pri dodržaní montážneho návodu, správnom používaní a čistení, výrobca poskytuje záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické alebo iné poškodenie, ktoré vzniklo po prevzatí bezchybného výrobku zákazníkom a tiež chyby, vyplývajúce z nedodržania záručných podmienok.

Záručné podmienky sú nasledovné :

- výrobok musí byť namontovaný podľa priloženého návodu na montáž
- výrobok nesmie byť čistený abrazívnymi prostriedkami (prášok, drôtenka a pod.) ani chemicky agresívnymi látkami (žieraviny, kyseliny, riedidlá a pod.) a nesmie ani krátkodobo prísť do kontaktu s týmito látkami.

Bez predloženia pokladničného bloku alebo faktúry o kúpe tovaru, nebude reklamácia uznaná.

Reklamáciu uplatňuje spotrebiteľ bez meškania v predajni, v ktorej výrobok zakúpil. Reklamácia musí byť písomná, musí z nej byť jasné, kedy a ako sa chyba výrobku prejavila a čo spotrebiteľ požaduje.

Kupujúcemu bol výrobok predvedený a odovzdaný v bezchybnom stave spolu s návodom na montáž, bol tiež oboznámený s jeho údržbou a so záručnými podmienkami.

V dňa

Podpis a razítko predajne

ČISTENIE a ÚDRŽBA Sprchovacie kúty, čelné steny, steny nad vaňu, sprchovacie kabíny**Vážený zákazník,**

ďakujeme Vám za prejavenu dôveru zakúpením nášho výrobku. Pri správnej údržbe a čistení Vám náš výrobok bude slúžiť k plnej spokojnosti.

Pred prvým použitím sprchovacieho kútu (alebo iného modelu, ktorý má vodiace profily), je potrebné nastriekať vodiace profily, po ktorých sa kľúzu pohyblivé dvierka, silikónovým olejom (WD 40), pre lepšiu funkčnosť dvierok. Tento úkon je potrebné opakovať vždy, keď budete vidieť, že sa dvierka pri zasúvaní zadrhávajú. Je to spôsobené usadzovaním vodného kameňa. V tomto prípade je nutné dvierka zvesiť z vodiacich profilov a vyčistiť uvedené profily od vodného kameňa. Výrobca zakazuje použitie akýchkoľvek agresívnych prostriedkov na báze kyseliny alebo žieraviny (CILLIT, SAVO ...). Výrobca odporúča prípravok na octovej báze – značky FROSCH. Dvierka zavesíme naspäť a nastriekame profily silikónovým olejom (WD 40). Upozornenie - nevzťahuje sa na výrobky, ktorých dvierka nie sú osadené vo vodiacich profiloch (napr. séria GLASS, LUX ...).

Pravidelné čistenie sklenených alebo plastových výplní vykonajte každý týždeň. Kompletné vyčistenie sprchovacieho kútu (alebo iného modelu) vykonajte každý mesiac, predĺžite tak životnosť výrobku.

Pri čistení sprchovacieho kútu (alebo iného modelu) nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kyseliny, žieraviny, agresívne prostriedky ani práškové prípravky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu profilov a sklenenej alebo plastovej výplne. Doporučujeme prípravky na octovej báze (napr. FROSCH), ktoré sú bežne dostupné v obchodoch (BILLA, DM drogerie, TESCO ...)

Ešte raz Vám ďakujeme za prejavenu dôveru a prajeme veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašej kúpeľni.

